ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области
214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26, тел:(4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49, E-mail: sanepid@sci.smolensk.ru
ОГРН 1056758325238 ; ИНН/КПП 6731049404/673101001

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области
214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой., д. 26, тел:(4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49, E-mail: rpn@67.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1056758325238; ИНН/КПП 6731049404/**673101001**

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

по результатам **плановой выездной** проверки
(**плановой**/внеплановой, документарной/**выездной**)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
(нужное подчеркнуть)

от “ 26 ” июля 2019 г. № **02-556**

216220, Смоленская область, Демидовский район, деревня Титовщина
(место составления акта)

« 26 ” июля 20 19 г.
(дата составления акта)

Должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Смоленской области
ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Шеленкова Ирина Петровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица Управления, выдавшего предписание)
при проведении **плановой** (внеплановой) документарной (**выездной**) проверки в отношении: **Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Демидовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Исток»** (СОГБУ СРЦН «Исток») (акт проверки № 02-1110 от 26.07.2019)
(**юридического лица**, индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес:
216220, Смоленская область, Демидовский район, деревня Титовщина
Фактический адрес (адрес места осуществления деятельности, филиала, представительства)
216220, Смоленская область, Демидовский район, деревня Титовщина
ИНН: 6703004218 ОГРН: 1026700647710 КПП: 670301001
Зарегистрирован в: Администрации Демидовского района Смоленской области 19.06.2002
Законный представитель: директор СОГБУ СРЦН «Исток» Степанова Елена Владимировна
(Выписка о юридическом лице из Единого государственного реестра юридических лиц ФНС России; Устав СОГБУ СРЦН «Исток», распоряжение № 1849- р/адм от 29.11.2018)

В ходе проведения проверки установлены нарушения положений действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающих обязательные требования:

при плановой выездной проверке с 01.07.2019 по 26.07.2019 Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Демидовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Исток» (СОГБУ СРЦН «Исток», далее по тексту - центр), проведенной по адресу: 216220, Смоленская область, Демидовский район, деревня Титовщина, установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

ст.19, ст.28, ст.35 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст.2, ст.9 Федерального закона от 17сентября 1998 г. №157 – ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения»; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; СанПиН 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»:

- в нарушение п.9.3 СанПиН 2.4.3259-15, пунктов 3.1, 3.2, 3.3 (таблица 1) СанПиН 2.1.4.1074-01– не было обеспечено 01.07.2019 соответствие водопроводной воды в разводящей сети центра санитарно-эпидемиологическим требованиям на питьевую воду, что установлено по экспертному заключению № 3270 от 09.2019 и протоколу № 8360 от 04.07.2019 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в смоленской области»: в исследованной пробе холодной питьевой воды, отобранной в ходе настоящей проверки 01.07.2019 из распределительной сети центра (водоразборного крана пищеблока), микробиологические показатели (ОКБ, ТКБ) превышали гигиенические нормативы, что не допустимо,

- в нарушение п.6.9 СанПиН 2.4.3259-15, п.6.11, п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 – установлен факт не соответствия рациона питания утвержденному примерному меню:
при заявленной в утвержденном примерном меню (2-й день) калорийности (энергетической ценности) обеда 625,64 ккал, суммарная масса обеда – 913 г,
при этом по результатам лабораторных исследований пробы обеда и анализа представленного меню-раскладке обеда, фактически приготовленного 01.07.2019 (в день, когда дети питались по 2-му дню примерного меню) установлена калорийность (энергетическая ценность) обеда, равная 820,83 ккал (752, 67-831,89 ккал с учетом допустимого уровня метода исследования), фактический вес пробы обеда по меню-раскладке составил 877,0 г, по результатам лабораторного анализа составил 882,2 г, что на 31% выше заявленной на этот день в примерном меню калорийности и почти на 30 г ниже заявленного объема; что подтверждено протоколом лабораторных испытаний аккредитованного ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 8362 от 03.07 2019 по результатам исследований пробы обеда отобранного 01.07.2019 в ходе проверки;
- в нарушение п.8.1 СанПиН 2.4.3259-15 – в спальных помещениях для мальчиков и девочек обрешетка батарей выполнена из строительных материалов (ДСП), на которые при проверке не представлены документы, подтверждающие их безопасность;
- в нарушении п.15.1, п.15.2 СанПиН 2.4.3259-15, п.2.1 СП 3.1/3.2.3146-13 (с учетом требований п.12 Перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15 июля 1999 г. № 825; Приказа Минздрава России от 21 марта 2014г № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок…» – в ходе проверки установлены не своевременность и не полнота вакцинации работников указанного детского сада, так в личных медицинских книжках отсутствует информация о двухкратной вакцинации против кори (имеется информация только об однократной вакцинации) у Тузовой Т.А. (зав.отделением диагностики), Лебедянской Н.В. (инструктора по труду 1974 г.р.), у Капшуровой Т.Н., Захаровой Е.А., Липкиной Л.А., у Петровой З.В., Григорьевой О.В. Родионовой А.Н. (воспитателей 1973 г.р., 1966 г.р., 1969 г.р., 1975 г.р., 1980 г.р., 1991 г.р.), Жуковой Н.А. (младший воспитатель 1971 г.р.), Тузова Ю.Н. (водитель 1967 г.р.), Игнатковой И.Н. (1981 г.р.).

(с указанием характера нарушений и нарушаемых положений (нормативных) правовых актов)

В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований законодательства предписываю Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Демидовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Исток» в соответствии с требованиями

ст.19, ст.28, ст.35 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст.2, ст.9 Федерального закона от 17сентября 1998 г. №157 – ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению

систем горячего водоснабжения»; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; СанПиН 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»:

1. В соответствии с п.9.3 СанПиН 2.4.3259-15, пунктов 3.1, 3.2, 3.3 (таблица 1) СанПиН 2.1.4.1074-01, 2.8 СП 1.1.1058-01, п.14.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 –обеспечить соответствие водопроводной воды в разводящей сети центра санитарно-эпидемиологическим требованиям на питьевую воду (в водоразборном кране пищеблока), по микробиологическим показателям (ОКБ, ТКБ); **представить в Управление Роспотребнадзора по Смоленской области результаты производственного лабораторного контроля** воды (в виде экспертных заключений и/или протоколов лабораторных исследований аккредитованной лаборатории), подтверждающие ее безопасность (соттветствие по микробиологическим показателям)

2. В соответствии с п.6.9 СанПиН 2.4.3259-15, п.6.11, п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 – обеспечить соответствие фактического питания (обедов) утвержденному примерному меню в части соблюдения веса блюд и их калорийности (энергетической ценности); **представить в Управление Роспотребнадзора по Смоленской области результаты производственного лабораторного контроля обеда** (в виде экспертных заключений и/или протоколов лабораторных исследований аккредитованной лаборатории),, **подтверждающие** соответствие фактического питания (обедов) утвержденному примерному меню в части соблюдения веса блюд и их калорийности,

3. В соответствии с п.8.1 СанПиН 2.4.3259-15 – в спальных помещениях для мальчиков и девочек обеспечить установку обрешетки батарей из строительных материалов, на которые имеются документы, подтверждающие их безопасность в соответствии с назначением;

4. В соответствии с п.15.1, п.15.2 СанПиН 2.4.3259-15, п.2.1 СП 3.1/3.2.3146-13 (с учетом требований п.12 Перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15 июля 1999 г. № 825; Приказа Минздрава России от 21 марта 2014г № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок…»; организовать вакцинацию против кори для работников СОГБУ СРЦН «Исток» для Тузовой Т.А. (зав.отделением диагностики), Лебедянской Н.В. (инструктора по труду 1974 г.р.), Капшуровой Т.Н., Захаровой Е.А., Липкиной Л.А., Петровой З.В., Григорьевой О.В., ~~Родионовой А.Н.~~ (воспитателей 1973 г.р., 1966 г.р., 1969 г.р., 1975 г.р., 1980 г.р., 1991 г.р.), Жуковой Н.А. (младший воспитатель 1971 г.р.), Тузова Ю.Н. (водитель 1967 г.р.), Игнатковой И.Н. (1981 г.р.), Степановой Е.В. (директора 1968 г.р.)

(указать конкретные действия необходимые к выполнению для исполнению требований законодательства)

Установить срок для исполнения: **10 ноября 2019 года**

(указывается единый срок)

Разъясняется право гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Управление Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии, а так же направлены дополнительно.

В соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

С предоставленными правами ознакомлен; об обязанности выполнения предписания предупрежден:

директор СОГБУ СРЦН «Исток» Степанова Елена Владимировна_____

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)

Копию предписания получил(а):

директор СОГБУ СРЦН «Исток» Степанова Елена Владимировна (Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)

“ 26 ” июля 2019 г.

_____

(подпись)

Должностное лицо: *врио заместителя начальника отдела санитарного надзора Шеленкова Ирина Петровна*

“ 26 ” июляя 2019 г.

(подпись)